

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема: «Синдром сухого глаза. Классификация, клиника, диагностика. Значение сухости глаза в практике оптометриста. Современные методы лечения»

Актуальность темы исследования

Еще 20 лет назад наличие сухости глаз у пользователя объяснялось исключительно дефицитом слезной жидкости в глазу либо ее слишком быстрым испарением.

Более глубокие исследования позволили специалистам в области заботы о зрении лучше понять этиологию данного недуга.

Сейчас некоторые врачи-офтальмологи связывают ярко выраженную сухость глаз исключительно с проявлением воспалительных процессов, другие – с дисфункцией мейбомиевых желез.

ПАТОГЕНЕЗ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА


Синдром сухого глаза (ССГ) – это утрата или снижение способности глаза производить естественную слезу.

Синдром «сухого глаза» в настоящее время служит одной из нередких причин хронического раздражения глаза, воспалительной инъекции сосудов конъюнктивы и соответственно – «красного глаза».

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА

Лечение направлено как на восполнение дефицита слезной жидкости и стабилизацию слезной пленки, так и на купирование сопутствующих ксерозу изменений глаз и организма.

ЗНАЧЕНИЕ СУХОСТИ ГЛАЗА В ПРАКТИКЕ ОПТОМЕТРИСТА




Замещение дефицита слезной жидкости и стабилизация слезной пленки являются основным направлением лечения больных с синдромом «сухого глаза».

На практике оно включает использование искусственных заменителей слезы в виде глазных капель и гелей; создание условий для сокращения оттока слезной жидкости из конъюнктивальной полости; стимулирование слезопродукции.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА

Лечение направлено как на восполнение дефицита слезной жидкости и стабилизацию слезной пленки, так и на купирование сопутствующих ксерозу изменений глаз и организма.

ВЫВОДЫ



Что же касается эффективности лечения больных с синдромом «сухого глаза» в целом, то в большинстве случаев своевременного назначения лечения по изложенным выше правилам она достаточно высока.



Эти обстоятельства служат дополнительным свидетельством важности своевременной диагностики рассматриваемого заболевания.