

ВУЗ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:

**«Анализ состояния и пути улучшения
деятельности медицинской сестры при
реабилитации пациентов с гастритами на
примере терапевтического участка №5
поликлиники № 2 БУЗ УР «СГБ МЗ УР»»**

Выполнил:

Научный руководитель:

Цель и задачи

Цель исследования – проанализировать состояние и предложить пути улучшения сестринской деятельности в реабилитации больных с гастритом.

Задачи:


- Изучить понятие гастрит
- Рассмотреть этиологию и патогенез гастрита
- Привести классификацию и клиническую картину гастрита
- Рассмотреть диагностику и лечение гастрита
- Изучить особенности сестринского процесса при реабилитации пациентов при гастрите
- Разработать пути совершенствования профессиональной деятельности медицинской сестры по реабилитации пациентов с гастритом.

Статистические данные терапевтического участка №5 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» Поликлиники № 2 по заболеваемости гастрита по разным возрастным группам

	2018 год	2019 год	2020 год
Взрослые 18-30 лет	186	194	203
Взрослые 30-55 лет	139	142	134
Взрослые с 55 лет и более	120	128	107


Статистические данные терапевтического участка №5 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» Поликлиники № 2 по осложнениям гастрита

Статистические данные терапевтического участка №5 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» Поликлиники № 2 по осложнениям гастрита




Возраст респондентов

Возраст респондентов




Сколько лет вы страдаете заболеванием?




Какие причины, по Вашему мнению, послужили фактором развития гастрита?



Укажите, какие мероприятия Вы проводите, для реабилитации заболевания гастрит?



Оказывает ли медсестра Вам консультативную помощь при реабилитации гастрита?



Выводы



Гастриту подвержены основная группа пациентов которые относятся к возрасту от 18 до 30 лет.

Из 30 опрошенных 56% составили мужчины, 44% женщины

Из 30 опрошенных пациентов 11% страдают менее года, 38% страдают от года до трех лет, 33% страдают от трех до шести лет, 18% страдают более шести лет.

Из 30 опрошенных пациентов 54% ответили, что основным фактором развития гастрита является неправильное питание, 20% регулярный прием лекарственных средств.

Из 30 опрошенных пациентов, 49% придерживаются правильному режиму питания, 23% принимают рекомендованные лекарственные средства, 18% исключили употребление алкоголя и курение.

Из 30 опрошенных пациентов 39% отметили, что медсестра оказывает консультативную помощь при реабилитации, 28% отметили, что получают консультацию по запросу.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!