

Уважаемый Председатель и уважаемые члены ГЭК. Вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему – Организация работы медицинской сестры прививочного кабинета поликлиники.

Предмет исследования: Организация работы медицинской сестры прививочного кабинета детской поликлиники.

Задачи теоретической части:

1. Проанализировать теоретический материал и информацию по теме: Организация работы медицинской сестры прививочного кабинета поликлиники.
2. Проанализировать роль медицинской сестры при работе в прививочном кабинете.
3. Разработать памятки по безопасности при работе в прививочном кабинете.

Задачи практической части:

1. Проанализировать существующий опыт в прививочном кабинете поликлиники.
2. Разработать памятки для родителей детей по вакцинопрофилактике.

Объект исследования: Медицинская сестра прививочного кабинета детской поликлиники.

Цель исследования: теоретически изучить и выявить роль медицинской сестры детской поликлиники при работе в прививочном кабинете.

При организации работы в прививочном кабинете обязательно должны быть учтены санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к прививочному кабинету.

Медицинская сестра прививочного кабинета снимает с рук украшения (часы, браслеты и кольца) в начале рабочего дня, волосы убирает под шапочку, надевает маску. Проверяет наличие емкостей со свежеприготовленными дезинфицирующими растворами, резиновых перчаток, ватных шариков, набора чистой ветоши, а также емкостей для сбора использованной ветоши.

Просматривает сроки годности на упаковках со шприцами однократного применения, проверяет целостность стерильной упаковки, наличие стерильного материала, а также соответствие вакцин назначению, их сроки годности и целостность ампул.

Правильная организация рабочего места позволит прививочной медицинской сестре рационально использовать рабочее время, грамотно и четко выполнять манипуляции и процедуры, качественно проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия и тем самым обеспечит более высокий уровень лечебно-диагностического процесса.

Холодильники устанавливают на расстоянии не менее 10 см от стены, вдали от источников тепла. На каждый холодильник готовят заключение специалиста о техническом состоянии и возможности поддержания необходимой для хранения вакцин температуры 2 - 8 °С.

В холодильнике вакцины следует располагать таким образом, чтобы к каждой упаковке был обеспечен доступ охлажденного воздуха и чтобы препарат, имеющий меньший срок годности, использовался в первую очередь. медицинский прививочный кабинет санитарный.

Санитарно-противоэпидемический режим играет огромную роль в работе любого медицинского учреждения. Соблюдение правил санитарно-противоэпидемического режима - является важной частью организации лечебного процесса и ухода за больными.

От медицинской сестры требуется: уметь обеспечить инфекционную безопасность медперсонала, маленьких пациентов и окружающих людей (родственники, технический персонал, посетители в ЛПУ), то есть иметь знания и умения по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима.

Поликлиника №14 организована в 1990 году на базе филиалов поликлиники №9. Является самостоятельным, многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением, оказывающим квалифицированную медицинскую помощь взрослому и детскому населению. Численность закрепленных пациентов составляет более 107 тысяч человек.

Профилактические прививки могут проводиться в государственном лечебно-профилактическом учреждении (поликлинике), либо в специализированных центрах иммунизации населения, либо в частных клиниках, имеющих лицензию на осуществление данного вида медицинских манипуляций. Ставятся профилактические прививки в прививочном кабинете, который должен удовлетворять определенным требованиям и нормам.

Прививочный кабинет – является рабочим местом медицинской сестры, предназначенным только для проведения иммунопрофилактики. Медицинская сестра ежедневно ведет журналы профилактической иммунизации, журналы учета и хранения МИБП, журналы проведения санитарно-гигиенических мероприятий. Следит за отсутствием поствакцинальных осложнений. Также проводит беседы с родителями о пользе и необходимости профилактических прививок, их своевременной постановки, о поствакцинальном периоде во время которого могут развиваться реакции на вакцинацию, которые считаются нормой и не требуют врачебного наблюдения. После вакцинации у ребенка должен быть охранительный режим (исключить стресс и физ. напряжение). Родители должны обратить на полноценное питание после вакцинации.

В медицинскую документацию медицинская сестра вносит запись о проведенной прививке во всех формах учета (ф.№112/у, ф.№026/у, ф.№025/у, ф.№156/у-93, журналы) с указанием необходимых сведений (Ф.И.О пациента, дата иммунизации, место введения, название препарата, доза, серия, контрольный номер, срок годности, для зарубежных вакцин – оригинальное название на русском языке). Также добавляет привитого пациента в компьютер приложения «АРМ-поликлиника».

Соблюдает режим хранения МИБП-4 уровня «холодовой» цепи, длительность хранения медицинских иммунобиологических препаратов, ведет учет использования МИБП в прививочном кабинете (поступление, расход, остаток, списание).

В конце дня ведет учет числа выполненных вакцинаций, проводит суточный мониторинг МИБП, составляет ежедневный, ежемесячный, ежегодный отчеты.

При правильном внутрикожном введении вакцины БЦЖ в коже образуется плотный инфильтрат белого цвета диаметром 5-8 мм, который через 15-20 минут исчезает, и кожа принимает нормальный вид. После введения вакцины запрещаются обработка места укола дезинфицирующими веществами или наложение повязки.

Качество проведения вакцинации и ревакцинации БЦЖ определяется по наличию и величине поствакцинального кожного знака. При правильном проведении этих мероприятий формируется рубец размером 4-10 мм. При наличии поствакцинального рубчика у ребенка развивается поствакцинальная аллергия.

Работа над этой дипломной работой помогла мне глубже понять материал и стала очередным этапом совершенствования моих навыков и знаний.

Таким образом, цель дипломной работы достигнута, задачи выполнены.

Таким образом, Цель работы достигнута. Спасибо за внимание!