

ВУЗ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
**«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»**

Выполнена:

Научный руководитель:

Цель и задачи

Цель исследования - изучить особенности лечения и профилактики заболевания бройлеров различной этиологии.

Задачи:

- изучить основные заболевания бройлеров различной этиологии
- изучить современные методы лечения птицы
- изучить особенности профилактики заболеваний бройлеров
- провести анализ результатов и сделать выводы.

Объект, предмет и методы исследования


Объект исследования: птица - это гибридный вид, полученный путем скрещивания отселекционированных, сочетающихся линий кур мясных и мясо - яичных пород.

Предмет исследования - способы борьбы с желточным перитонитом кур.

Методы исследования:

- изучение специальной литературы
- Изучение данных из интернета.

План оздоровительных мероприятий для хозяйства из которого поступила больная птица



1. изолирование молодняка от взрослой птицы

2. создание условий, исключающих возможность массового заражения восприимчивого поголовья

3. организацию полноценного кормления

4. создание оптимальных условий содержания по всем зоогигиеническим параметрам

5. Недопущение в помещениях повышенной влажности воздуха, скопления помета, скученности цыплят на ограниченной площади

6. исключение попадания помета в кормушки и поилки

7. систематически чистить и дезинфицировать помещения, кормушки, поилки и предметы инвентаря

Виды деятельности технологического процесса

Выращивание сельскохозяйственных культур;

Производство комбикормов;

Содержание родительского стада и инкубация;

Выращивание цыплят бройлеров;

Первичная и глубокая переработка мяса птицы;

Производство куриных и мясных полуфабрикатов;

Логистические услуги

Охрана труда на предприятии, охватывает мероприятия по:

дальнейшему облегчению и оздоровлению условий труда на основе механизации и автоматизации тяжелых и вредных производственных процессов;

широкому внедрению современных средств техники безопасности;

устранению причин, порождающих травматизм и профессиональные заболевания рабочих и служащих;

созданию на производстве необходимых гигиенических и санитарно-бытовых условий – важнейшая государственная задача

Исследование общего состояния организма птицы и его отдельных систем и органов

массу особи в настоящее время и в сравнении с предшествующим показателем, - упитанность;

глаза;

состояние рогового чехла клюва, ноздрей и состояние клюва;

ротовую полость;

слуховой проход;

шею.

Препараты для профилактики желточных перитонитов



Хлористый кальций;

Хлористый калий , благотворно влияющий на функцию щитовидной железы

Холин-хлорид

Содержание в рационе ретинола, кальциферола, токоферола, тиамина, рибофлавина увеличивают до 40 - 60% в период интенсивной яйцекладки.

Введение в рацион йодида калия по 2 – 3 мг. в сутки в течение 20 дней.

Добавление к правильно составленному рациону кур 2 – 3 % углекислого кальция.

Увеличивать содержание в рационах витаминов А, Е, С, D на 40 – 60 % по сравнению с принятой нормой

Выводы

Вирусные, грибковые и другие не бактериальные инфекции у птицы не лечат противомикробными препаратами. Ветеринары обращают особое внимание на вспышки заболеваний, чтобы определить, оправдана ли противомикробная терапия и когда. Прилагаются все усилия для борьбы со вспышками заболеваний с помощью других стратегий ведения заболеваний до начала антимикробной терапии. Смертность и заболеваемость тщательно отслеживаются; диагностические оценки проводятся для подтверждения бактериального поражения перед антимикробной терапией.

В популяционной медицине, связанной с стадами, признано, что при вспышке болезни не все птицы одновременно заражаются болезнью, против которой требуется антимикробная терапия. Однако птицы в одном и том же птичнике «подвержены риску» заболеть одним и тем же первичным заболеванием, которое часто приводит к вторичным бактериальным инфекциям. Обрабатываются только птицы в одном помещении, больные или находящиеся в группе риска. Соседние дома, клинически не пораженные болезнью, не обрабатываются. Если терапевтическое антимикробное вмешательство неэффективно с точки зрения затрат и небольшое количество инфицированных птиц на птичник, стоимость лечения обычно требует, чтобы антибиотики вообще не использовались.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!