

Слайд 1

Уважаемый Председатель и уважаемые члены ГЭК. Вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему – Охотничьи угодья.

Слайд 2

Цель исследовательской работы состояла в оценке состояния и использования основных охотничьих видов млекопитающих животного мира Тугулымского района Свердловской области. Задачи исследования представлены на слайде.

Слайд 3

Определение структуры, состава и площади элементов среды обитания охотничьих ресурсов на территории Тугулымского муниципального района Свердловской области выполнено в соответствии с положениями приказа Минприроды России от 31.08.2010 г. № 335 «Об утверждении порядка составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также требований к её составу и структуре».

Важным моментом описания лесных угодий, как элемента среды обитания охотничьих ресурсов, является состав лесов по породам. От породы зависят кормовые и защитные свойства охотничьих угодий. В связи с этим, в категории среды обитания «лес» в классах: «хвойные вечнозеленые» и «смешанные с преобладанием хвойных пород» дополнительно к утверждённым элементам среды обитания выделены подклассы: сосновые и с преобладанием сосны, кедровые и с преобладанием кедра, пихтовые и с преобладанием пихты, еловые и с преобладанием ели, лиственничные и с преобладанием лиственницы.

Волк распространен в самых разных ландшафтах, но не смотря на это, волк предпочитает жить в степях, полупустынях, тундры в лесостепи, избегает густого лесного массива.

В горной местности распространен от области альпийских лугов до подножия, отдавая предпочтения открытым и слабопересеченным участкам. Волка можно встретить недалеко от жилища людей. В тайге распространен вслед за человеком, по мере вырубки тайги.

Сведения о численности волка на территории Тугулымского муниципального района за период с 2012 по 2022 годы представлены на рисунке. Часто волка добывают для регулирования численности. Если численность волка на

определенной территории возрастет, это влечет ряд неблагоприятных для человека факторов: нападение на домашний скот, нападение непосредственно на людей, уничтожение крупных рогатых млекопитающих, таких как лось, кабарга, олень и др. Это ведет к общей тенденции снижения численности копытных.

Анализируя полученные данные о динамике численности вида, можно констатировать, что в целом по району, была положительная динамика и тенденция на относительное постоянство и стабильность популяции.

Слайд 4

Средневзвешенный показатель численности волка на территории Тугулымского муниципального района по данным зимних послепромысловых учетов последнего десятилетия составил 33 особи с плотностью 0,07 особи/1000 га.

Лисица—*Vulpes vulpes*, Linnaeus, 1758. Лисица, относится к типичным хищникам, но, несмотря на это питается очень разнообразной пищей. Лисица может питаться как животными, так и растениями. Основа питания лисиц – мелкие грызуны, в основном - полевковые. От состояния численности мелких грызунов зависит численность лисицы.

Сведения о численности лисицы на территории Тугулымского муниципального района за период с 2011 по 2023 годы представлены на рисунке.

Лисица прежде всего пушной зверь, и в этом качестве она всегда была да и остается до сих пор одним из основных объектов охотничьего промысла. Лисица всегда славилась своим мехом, поэтому охотники всегда охотились на лисицу в коммерческих целях. Шкурки лисы обычно идут на пошив шуб и шапок. В традиционном хозяйстве шкура лисы так же идет на пошив одежды.

Так же лисицу истребляют в целях регулировки численности. Высокая численность может привести к распространению бешенства и гельминтов у лис, которые могут быть опасны для диких и домашних животных, иногда и для человека.

Слайд 5

Ареал бурого медведя в России занимает почти всю лесную зону, за исключением её южных районов. Северная граница ареала совпадает с южной границей тундры. Бурый медведь - лесное животное, которое обитает обычно в сплошных лесных массивах с густыми зарослями кустарников, трав и лиственных пород. Медведя можно встретить в тундре и в высокогорных

лесах. Сведения о численности медведя на территории Тугулымского муниципального района за период с 2016 по 2022 годы представлены на рисунке. Часто бурый медведь становится добычей охотника ради трофеев. В продажу зубы и когти, шкура и мясо и др. Так же на продажу идет желчный пузырь, который очень высоко ценится в азиатской медицине. В настоящее время, из-за отсутствия кормовой базы в обычных местах кормежки медведей, участились случаи, когда в поисках пищи медведи выходят к населенным пунктам, тем самым пугая местных жителей. Это влечет отстрел непрошенных гостей.

Слайд 6

Барсука модно встретить в основном в смешанных и таёжных, реже – в горных лесах; на юге ареала встречается в степях и полупустынях.

Придерживается сухих, хорошо дренированных участков, но вблизи (до 1 км) водоёмов или болотистых низин, где богаче кормовая база.

Сведения о численности барсука на территории Тугулымского муниципального района за период с 2016 по 2022 годы представлены в на рисунке.

Слайд 7

Лось распространён в лесной зоне Северного полушария, реже в лесостепи и на окраинах степной зоне встречается в европейской части России.

В России распространён до Ростовской области на юг, и до Тихоокеанского побережья на восток, преимущественно в лесах.

Лоси населяют различные леса, заросли ивняков по берегам степных рек и озёр, в лесотундре держатся по березнякам и осинникам. В степи и тундре летом встречаются и вдали от леса, иногда на сотни километров. Большое значение для лосей имеет наличие болот, тихих рек и озёр, где летом они кормятся водной растительностью и спасаются от жары. Зимой для лося необходимы смешанные и хвойные леса с густым подлеском. Сведения о численности и плотности лося на территории Тугулымского района муниципального района за период с 2011 по 2022 годы представлены в на рисунке.

Слайд 8

Современное охотничье хозяйство в подавляющем большинстве мест ведется в условиях интенсивного антропогенного воздействия на природу.

Чтобы уменьшить отрицательное воздействие человека на фауну и флору, компенсировать нанесенный природе ущерб, создать нормальную обстановку для обитания дичи, и проводятся в охотничьих хозяйствах так называемые биотехнические мероприятия. Биотехния - комплекс мероприятий, направленных на увеличение запасов полезных животных и улучшение их продуктивных свойств. В Тугулымского районе проводятся следующие виды биотехнических мероприятий.

Слайд 9

Обязательными биотехническими мероприятиями, проводящимися по всей территории фонда охотничьих угодий, являются:

- уничтожение больных животных, представляющих для других животных и людей опасность заражения особо опасными заболеваниями (чумой, бешенством, сибирской язвой и т. п.), а также захоронение трупов животных, павших от вышеперечисленных болезней;
- уничтожение либо отлов агрессивных особей, представляющих опасность для людей и сельскохозяйственных животных;
- уничтожение одичавших домашних животных, а также их гибридов с дикими животными.

Несоответствие численности животных того или иного вида естественной емкости занимаемых ими угодий, обусловленное в значительной степени воздействием антропогенных факторов, приводит к нарушению соотношения между элементами природных сообществ и в конечном итоге является одной из причин нежелательного изменения природной среды и ухудшения условий существования всего природного комплекса.

Слайд 10

Таким образом, Цель работы достигнута. Спасибо за внимание!