

ВУЗ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

**«Сестринский уход за пациентами при
осложненном течении варикозной болезни вен
нижних конечностей»**

Выполнил:

Научный руководитель:

Цель и задачи

Цель исследования – изучить особенности деятельности медицинской сестры при осуществлении сестринского ухода за пациентами при осложненном течении варикозной болезни вен нижних конечностей.

Задачи:

- Проанализировать научно-методическую и специальную литературу по данной теме и рассмотреть современные методы диагностики и лечения варикозной болезни.
- Рассмотреть особенности сестринского ухода за пациентами при осложненном течении варикозной болезни вен нижних конечностей.
- Определить степень эффективности и сравнить методы профилактики осложнений при варикозной болезни нижних конечностей.
- Разработать памятку для пациентов по профилактике осложнений при варикозной болезни нижних конечностей.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – сестринский уход при осложненном течении варикозной болезни вен нижних конечностей.

Предмет исследования – особенности сестринского ухода за пациентами при осложненном течении варикозной болезни вен нижних конечностей.

Цель и задачи

Практическая значимость исследования – результаты исследований могут быть использованы в учебном процессе в качестве информации для обучающихся и преподавателей медицинских колледжей.

Методики исследования:

- анализ научной литературы;
- анализ статистических данных;
- сравнение, обобщение.

Формы варикозной болезни

внутрикожный и сегментарный варикоз без патологического вено-венозного сброса;

сегментарный варикоз с рефлюксом по поверхностным и/или перфорантным венам;

распространенный варикоз с рефлюксом по поверхностным и перфорантным венам;

варикозное расширение при наличии рефлюкса по глубоким венам.

Средства медикаментозной терапии



Венотонизирующие таблетки, капсулы, капли с целью восстановления эластичности вен, улучшения трофики тканей и микроциркуляции крови: детралекс, венорутон, аскорутин, эндотелон, гливенол, трибенол, вазобрал, эскузан, анавенол;

Венотоники в виде мазей и кремов: троксевазин, лиотон 1000 гель, эссавен, венитан;

Антикоагулянты для предотвращения тромбообразования: гепарин, гирудин, фениндион, аспирин. Параллельно применяются гепариновая мазь, лиотон 1000 гель;

Антиагреганты: персантин, тромбонил;

При развитии венозных язв назначают ангицин, предуктал, пентоксифиллин

Для формирования предварительного диагноза необходимо:

Определить потребности, которые не могут удовлетворяться при проведении диагностических и лечебных мероприятий.

Выявить факторы, которые способствовали возникновению заболевания.

Дать предварительную оценку возможностям человека после курса лечения.

Проблемы могут быть:

связанные с физиологическими процессами в организме (запором, рвотой, недержанием мочи);


психологического характера (уход в болезнь, повышенная тревожность, недостаточная информативность);

душевные (депрессия, проблема во взаимоотношениях с родственниками, связанная с заболеванием);

изоляция от социума.

Частота обращений по поводу ВРВНК

Частота обращений по поводу ВРВНК %



- Обращения пациентов по поводу ВРВНК
- Обращения пациентов по поводу других заболеваний
- Обращения по поводу осложнений ВРВНК

Результаты консервативного лечения ВРВНК


Результат	Количество %
Клиническое улучшение (уменьшение количества жалоб, субъективное улучшение состояния)	47%
Стабилизация состояния	30%
Ухудшение	23%
Оперативное лечение	23%

Характеристика группы обследуемых

Кол-во пациентов	Воз раст	Пол	Стадия заболевания	Работает или на пенсии	Диспансерный учет.	Использование компрессионно го трикотажа
1.	40	ж	C2S	Работает	Не состоит	Да
1.	46	ж	C1S	Работает	Не состоит	Да
1.	48	м	C1S	Работает	Не состоит	Да
1.	48	м	C2S	Работает	Не состоит	Нет
1.	50	м	C3S	Работает	Не состоит	Да
1.	52	м	C3S	Работает	Не состоит	Да
1.	56	ж	C3S	На пенсии	Не состоит	Нет
1.	59	ж	C4S	На пенсии	Состоит	Нет
1.	60	ж	C4S	На пенсии	Состоит	Нет
1.	65	ж	C5S	На пенсии	Состоит	Нет

Сравнительный анализ эффективности компрессионного трикотажа и эластичного бинта

Сравнительный анализ эффективности компрессионного трикотажа и эластичного бинта.



Сравнительный анализ терапевтического эффекта после применения компрессионного трикотажа

Результаты проведенной консервативной терапии до и после применения компрессионного трикотажа.	Кол-во человек	Кол-во человек
	После использования	До использования
Клиническое улучшение (уменьшение количества жалоб, субъективное улучшение состояния)	5	2
Стабилизация состояния	5	3
Ухудшение	0	2
Оперативное лечение	0	1

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

Была проанализирована научно-методическая и специальная литература и рассмотрены современные методы диагностики и лечения варикозной болезни

Были рассмотрены и изучены особенности сестринского ухода за пациентами при осложненном течении варикозной болезни вен нижних конечностей

Определили степень эффективности и сравнили методы профилактики осложнений при варикозной болезни нижних конечностей с помощью анализа медицинских карт на предмет частоты обращений по поводу ВРВНК, эффективности консервативного лечения и частоты хирургических вмешательств, и сравнили анализ методов при осложненном течении варикозной болезни вен нижних конечностей на практике.

Разработали памятки для пациентов по профилактике осложнений при варикозной болезни нижних конечностей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!